

## 东风柳汽乘龙H5六缸高顶双卧危化品厢式运输车

东风柳汽

驱动 4×2

危险品厢式车



东风柳汽乘龙H5危化品厢式运输车，6缸玉柴245马力+高顶双卧驾驶室（4点悬浮），9吨后桥+盘式前桥+前轮防爆胎，EBS/AEBS/ESC全配，6.6米厢体带百叶窗，350L铝油箱，总质量18000kg。

- 东风柳汽乘龙 H5 危化专用底盘：**6 缸玉柴 245 马力 + 9 吨后桥 + 5100mm 轴距**，总质量 18000kg，长途干线动力储备充足
- **高顶双卧驾驶室（4 点悬浮）**——双人长途驾乘舒适性行业标杆配置，司机编组运输更高效
- 安全包全配：**EBS / AEBS / ESC + 轨道偏移预警 + 前碰撞预警 + T-BOX**，盘式前桥 + 前轮防爆胎装置 + ECU 限速 80km/h
- **6.6 米厢体（6600×2420×2420/2220mm）**，外板 1mm 冷轧板带一次性成型百叶窗 + 内饰导电铝板（透气孔）
- 厢体四层复合：矩形管骨架 + 透气防潮阻燃挤塑板填充 + 铝合金型材上下包边，底板铺橡胶皮
- **双开门设计：后门双开 + 右侧中部双开门**——两侧装卸，叉车进出更灵活
- 350L 铝合金油箱 + EBP 省油开关，长途干线运营成本更低

总质量  
**18000 kg（车身标识）**

额定载质量  
**以所选公告为准（订车时确认）**

轴距  
**5100 mm**

发动机  
**玉柴 6 缸 245 马力**

整车参数

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 底盘品牌        | 东风柳汽乘龙 H5（危化品专用底盘）         |
| 公告型号        | 公告型号订车时按运输介质确定。            |
| 总质量         | 18000 kg（车身标识）             |
| 额定载质量       | 以所选公告为准（订车时确认）             |
| 整车尺寸（长×宽×高） | 9000 × 2550 × 3800/3600 mm |
| 厢体尺寸（长×宽×高） | 6600 × 2420 × 2420/2220 mm |
| 轴距          | 5100 mm                    |
| 轮胎规格        | 275/80R22.5                |
| 后桥          | 9 吨后桥（盘式前桥）                |
| 牌照类型        | 黄牌                         |

底盘配置

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 发动机  | 玉柴 6 缸 245 马力                           |
| 驾驶室  | 高顶双卧（4 点悬浮），液压机械翻转，夹层玻璃                 |
| 油箱   | 350L 铝合金油箱 + EBP 省油开关                   |
| 制动   | ABS + EBS + 盘式前桥                        |
| 主动安全 | AEBS + ESC + 轨道偏移预警 + 前碰撞预警             |
| 轮胎安全 | 前轮防爆胎装置                                 |
| 限速   | ECU 限速装置（限速 80km/h）                     |
| 排气   | 前置排气管（不锈钢排气管，带原厂防火帽）                    |
| 智能网联 | T-BOX + 行驶记录仪（兼容北斗 GPS）+ 定速巡航           |
| 舒适配置 | 真皮多功能方向盘 + 电动玻璃升降器 + 中控锁 + 空调 + 驾驶室电源总关 |

上装厢体配置

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 厢体工艺   | 严格按公告尺寸制作，四种材料现代工艺复合    |
| 外板     | 1mm 厚冷轧板，一次性成型百叶窗       |
| 内饰     | 导电性能良好的铝板，带透气孔          |
| 骨架与填充  | 内衬矩形管骨架 + 内部填充透气防潮阻燃挤塑板 |
| 包边     | 厢体外部上下铝合金型材包边           |
| 底板     | 底板和车厢前下部铺橡胶皮            |
| 厢门     | 后门双开 + 右侧中部双开门          |
| 货物固定   | 内部有固定货物的卧环              |
| 防静电与消防 | 静电带 + 灭火器 + 防火罩         |
| 报警     | 车厢内烟雾报警器 + 门防盗报警器       |
| 警示标识   | 严格按国家危险品相关法规张贴          |

|                                   |                                  |                               |                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01<br>沟通需求<br>运输介质 · 危险品类别 · 运输线路 | 02<br>匹配公告<br>底盘品牌 · 上装方案 · 资质范围 | 03<br>签订合同<br>锁价排产 · 生产进度全程可查 | 04<br>交车验收<br>出厂检验 · 合格证随车 · 全国送车 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

**订车须知：**公告型号订车时按运输介质确定。整车公告可覆盖 2—9 类危险货物运输资质（1 类爆破器材、7 类放射性物品须单独持证、专车专用，不与 2—9 类混装）。整车外观、上装尺寸与随车配置以最终签订的《订车合同》及工信部公告为准。

## 关于我们

## ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车、环卫用车、工程用车研发制造，具备2/3/4/5/6/8/9类危险品运输资质车型生产能力，提供整车定制、公告查询、售后网络查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

环卫用车

危险品道路运输证办理

2—9类

危险货物运输资质

11,487个

全国售后服务网点

8大品牌

服务站数据覆盖



## 售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

**售后说明：**整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供保修；全国服务网点可在线查询。

## 核心优势

## WHY ZHONGDE

## ✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位

## ✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险品运输资质车型，1 类爆破器材 / 7 类放射性专项车型单独持证

## ✓ 公告资源

可调随州各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告

## ✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务站数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位

## 整车定制流程

## DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

## 联系我们

销售咨询 13872886602 (李经理)

公司地址 湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站 www.hubeizd.com

售后热线 0722-3801693

电子邮箱 spvsell@qq.com

服务时间 周一至周六 8:00-18:00