

东风多利卡 D6 黄牌 5 吨危险品厢式运输车（4 公告）

东风

驱动 4×2

危险品厢式车



黄牌 5 吨级多介质厢式车，单一底盘对应 4 个公告：1 类爆破/ 2 类气体/ 3 类液体/ 9 类杂项，按介质选公告。东风多利卡 D6 1900mm 宽星云驾驶室 + 玉柴 155 马力 + 800mm 宽车架 + 192mm 全直通双层车架 + 6 吨级后桥 —— 黄牌 5 吨段差异化底盘新选项

- **多介质 4 公告：**系列覆盖 1 类爆破 + 2 类气体 + 3 类液体 + 9 类杂项，同一底盘按介质选公告——车队批量配置只需一款东风 D6 底盘，培训/保养/配件体系统一
- **黄牌 5 吨级（核载 4995kg）：**总质量 9100kg（黄牌 B2 驾照）、额定载质量 4995kg、厢体 4100—4300 × 2200—2400 × 1800—2200（约 18—23 m³）——5 吨段大容量，可对接化工厂批量气瓶/液体/危废配送
- **1 类爆破器材单独持证：**选公告时专车专用，不能与 2—9 类合并；选 XRQ/XRY/XZW 公告时可自由组合多类别证（如 XRY+XZW 液体+危废）

总质量(kg)
9100（黄牌）

额定载质量(kg)
4995（5 吨级）

轴距(mm)
3308

轮胎
7.50R16 防爆胎

整车参数

公告型号	公告型号订车时按运输介质确定。
底盘型号	EQ1095SJ8CD2WXP（东风多利卡 D6 平台）
外形尺寸(mm)	长 6180/6050/5995 × 宽 2550/2500/2450/2400/2350/2300 × 高 3350/3150/2950
厢体尺寸(mm)	长 4300/4200/4150/4100 × 宽 2400/2350/2300/2250/2200 × 高 2200/2000/1800（约 18—23 m³）
轴距(mm)	3308
总质量(kg)	9100（黄牌）
额定载质量(kg)	4995（5 吨级）
整备质量(kg)	3910
准乘人数	3 人
驱动形式	4×2
牌照类型	黄牌（5 吨级）
排放标准	国六（六阶段油耗已扩展）

东风多利卡 D6 底盘配置

驾驶室	1900mm 宽单排星云高端驾驶室，准乘 3 人 —— 同级最宽（行业领先舒适性）
发动机	玉柴 YCY24155-61A，155 马力 —— 黄牌 5 吨段主流配置
变速箱	万里扬 6 档（6GS42）
后桥	6 吨级后桥，速比 4.875 —— 承载力强于 4.5 吨级
板簧	3/8+6 加厚板簧 —— 重载场景承载更稳
轮胎	7.50R16 防爆胎
车架	800mm 宽车架间距（重心稳）+ 192mm 全直通双层车架（承载力更均匀）
油箱	90L 油箱
尿素箱	16L 尿素箱
电瓶	24V 电瓶
底盘布局	油罐车专用底盘布局（改装更便利、更安全）
后处理离地	最低 27cm —— 通过性更好

危化品专用安全配置（新规合规）

新规 AEBS	AEBS（自动紧急制动系统） —— 2024 新规标配
双预警系统	车道偏离预警（LDWS）+ 前碰撞预警（FCWS）
驾驶室监控系统	DMS 驾驶室监控系统 —— 司机疲劳/分神检测
前盘制动	前盘制动 + 限速器
排气安全	排气口火花熄灭 + 排气制动
爆胎应急	爆胎应急装置（前轮防爆胎应急）
制动系统	断气刹 + ABS
电瓶总开关	电瓶总开关（手动 + 电动双开关）
防爆胎	7.50R16 防爆胎 —— 高速爆胎不失控

驾舱与驾乘体验

驾驶室宽度	1900mm（同级最宽，行业领先舒适性）
仪表盘	液晶仪表盘
方向盘	多功能方向盘
电动车窗	电动窗 + 中控锁
空调	原厂空调
日间行车灯	昼行灯 —— 白天行车可见性提升
电瓶总开关	电瓶总开关 —— 长期停放切断电源，防亏电

上装厢体（4 公告共用同一厢体）

厢体结构	复合板结构：外板优质冷轧钢板 + 内饰导电铝平板带透气孔 + B1 级阻燃挤塑板填充 + 矩形骨架结构 + 复合+铆合工艺
可选厢体	可选装瓦楞结构厢体（按客户工况选）
密封条	后门及侧门采用一次成型密封胶条
包边与防锈	厢体四周铝合金包边及包角 + 底板/门合页防锈处理 + 门杆/合面热镀锌
底板与防静电	车厢底板为平板铺设防静电胶皮 + 厢体前脸 50cm 高铺设防静电胶皮
门	后部对开门 + 可选装侧门位置
固定装置	厢体内部两侧安装捆绑货物卧环
安全报警	烟雾报警器 + 防盗报警感应器
静电安全	拖地静电带（行驶时拖地导走静电）
示廓灯	示廓灯（前白后红）
反光标识	车厢一周橙色反光带 + 菱形告示牌 + 安全告示牌 + 危险品牌
厢体油漆	双组份丙烯酸油漆 —— 外观耐久性优于普通烤漆
随车工具	配备随车工具

01

沟通需求

运输介质 · 危险品类别 · 运输线路

02

匹配公告

底盘品牌 · 上装方案 · 资质范围

03

签订合同

锁价排产 · 生产进度全程可查

04

交车验收

出厂检验 · 合格证随车 · 全国送车

订车须知：公告型号订车时按运输介质确定。整车公告可覆盖 2—9 类危险货物运输资质（1 类爆破器材、7 类放射性物品须单独持证、专车专用，不与 2—9 类混装）。整车外观、上装尺寸与随车配置以最终签订的《订车合同》及工信部公告为准。

关于我们

ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车、环卫用车、工程用车研发制造，具备2/3/4/5/6/8/9类危险品运输资质车型生产能力，提供整车定制、公告查询、售后网络查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

环卫用车

危险品道路运输证办理

2—9类

危险货物运输资质

11,487个

全国售后服务网点

8大品牌

服务站数据覆盖



售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

售后说明：整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供保修；全国服务网点可在线查询。

核心优势

WHY ZHONGDE

✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位

✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险品运输资质车型，1 类爆破器材 / 7 类放射性专项车型单独持证

✓ 公告资源

可调随州各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告

✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务站数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位

整车定制流程

DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

联系我们

销售咨询 13872886602 (李经理)

公司地址 湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站 www.hubeizd.com

售后热线 0722-3801693

电子邮箱 spvsell@qq.com

服务时间 周一至周六 8:00-18:00