

## 福田奥铃黄牌 5120 气瓶运输车

福田奥铃

驱动 4×2

危险品厢式车

2类 气瓶/易燃气体运输车



12 吨黄牌气瓶运输车（**栏板式非厢式**），**单公告**，对应2 类易燃气体（液化气、工业气瓶）。福田奥铃 2060 宽驾驶室 + 康机/玉柴/云内 **3 种动力总成按订单选**，栏板高度 550/600mm + **可拆卸高栏** + 液压尾板（标配），气瓶装卸效率比厢式车高一档

- **单公告 2 类易燃气体**：分别对应液化气、LNG、丙烷丁烷、工业气瓶——本车可办 2 类证，可与 3/4/5/6/8/9 类中任一类别**自由组合办理多类别证**
- 总质量 11995kg **黄牌中型**（需 B2/A2 驾照），核载 7000—7430 kg，是承接**长干线、重载气瓶运输**的标准方案——比蓝牌 4.5 吨气瓶车载重多 5 倍以上
- **栏板式非厢式**：货箱高度仅 550/600mm + **可拆卸高栏**，气瓶装卸（叉车/吊车）效率远高于封闭厢式车——封闭式气体厢车是密闭空间，气瓶装卸受限制
- **3 种动力总成按订单选**：① 康机 F3.8NS6B156 156 马力 + 万里扬六档（3800 轴距）经济型；② 玉柴 YCY30-195 195 马力 + 法士特八档（3800 轴距）动力型；③ 云内 D30TCIF1 170 马力 + 法士特八档（4200 轴距）长货箱型
- **ADAS 标配**：爆胎应急装置 + 前碰撞预警——12 吨黄牌气瓶车标配主动安全配置，事故风险比蓝牌车高一档（载重大、气瓶数量多）

总质量(kg)  
**11995**

准乘人数  
**3 人**

驱动形式  
**4×2**

牌照类型  
**黄牌 (11.995 吨)**

整车参数

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公告型号      | 公告型号订车时按运输介质确定。                                                                                       |
| 底盘型号      | BJ1128VGJEA-AC1（福田奥铃 2060 宽驾驶室底盘）                                                                     |
| 外形尺寸(mm)  | 长 7735/7640/7110/7020 × 宽 2550/2500/2450/2400/2350/2300/2250 × 高 3180/2850/2700                       |
| 厢体尺寸(mm)  | 长 5950/5800/5600/5500/5200/5150/4800 × 宽 2450/2400/2350/2300/2250/2200/2150 × 高 600/550（ <b>栏板式</b> ） |
| 总质量(kg)   | 11995                                                                                                 |
| 额定载质量(kg) | 7000 / 7150 / 7300 / 7430                                                                             |
| 整备质量(kg)  | 4800 / 4650 / 4500 / 4370                                                                             |
| 准乘人数      | 3 人                                                                                                   |
| 轴距(mm)    | <b>3800（货箱 5200/5150） / 4200（货箱 5800）— 两档选装</b>                                                       |
| 驱动形式      | 4×2                                                                                                   |
| 牌照类型      | 黄牌（11.995 吨）                                                                                          |
| 排放标准      | 国六                                                                                                    |

底盘配置

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 驾驶室        | 福田奥铃 2060mm 宽体单排驾驶室                                                                                                          |
| 发动机（3 选 1） | ① 康机 F3.8NS6B156 156 马力 + 万里扬六档箱（3800 轴距）   ② 玉柴 YCY30-195 195 马力 + 法士特八档箱（3800 轴距）   ③ 云内 D30TCIF1 170 马力 + 法士特八档箱（4200 轴距） |
| 前桥 / 后桥    | 3.6 吨前桥 / 6.5 吨后桥                                                                                                            |
| 速比         | 4.875（重载常用）                                                                                                                  |
| 轮胎         | LL9R22.5-14PR-MT（22.5 寸大尺寸轮胎，载重 4 吨/轮）                                                                                       |
| 轮辋         | 钢制轮辋                                                                                                                         |
| 制动         | 前盘后鼓制动器 + 钢储气筒                                                                                                               |
| 板簧         | 8+6 片后板簧（重载专用，比蓝牌车的 7+6/6+5 多 2 片）                                                                                           |
| ADAS       | <b>爆胎应急装置 + 前碰撞预警</b>                                                                                                        |
| 车联网        | 4G-T-BOX（远程监控、车辆位置、轨迹回放）                                                                                                     |
| 电气         | 免维护蓄电池 24V × 2 + 电磁式电源总开关（防止长期停放电瓶亏电）                                                                                        |
| 驾舱         | 电动门窗 + 中控锁 + 遥控门锁 + <b>一键锁车（无防夹）</b> + 冷暖一体手动空调 + 定速巡航 + MP3 + <b>多功能方向盘</b> + 加强型车身                                         |
| 驻车制动       | 手动驻车制动（无 EPB）                                                                                                                |
| 取力器        | 无变速器取力器（液压尾板用独立动力源）                                                                                                          |
| 备胎         | 1 个备胎（公告标配）                                                                                                                  |

上装厢体（栏板式）

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 工艺依据   | 严格按照工信部公告生产                                     |
| 结构     | <b>栏板式</b> （非封闭厢式）——货箱高度仅 550/600mm，可拆卸高栏便于气瓶装卸 |
| 龙门架    | 圆管结构龙门架（保护驾驶室不被后抛气瓶撞到）                          |
| 边板     | 瓦楞板（增强栏板刚度）                                     |
| 底板     | 花纹底板 + 上铺静电胶皮（气瓶装卸防滑、防静电）                       |
| 墙板     | 高 550mm 的墙板 + <b>可拆卸高栏</b> （临时拆除可装超高气瓶组）        |
| 随车工具   | 配备随车工具（气瓶装卸、捆绑、固定用）                             |
| 液压尾板   | <b>标配液压尾板</b> （图片中牛力汽车尾板）——气瓶卸货无需叉车，配送到户最后一公里搞定 |
| 栏板高度标识 | 门下方喷涂「栏板高度 4200/3800mm」（按轴距对应）                  |
| 总质量标识  | 门下方喷涂「总质量 11995kg」                              |

|                                                              |                                                             |                                                          |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>沟通需求</div> <div>运输介质 · 危险品类别 · 运输线路</div> | <div>02</div> <div>匹配公告</div> <div>底盘品牌 · 上装方案 · 资质范围</div> | <div>03</div> <div>签订合同</div> <div>锁价排产 · 生产进度全程可查</div> | <div>04</div> <div>交车验收</div> <div>出厂检验 · 合格证随车 · 全国送车</div> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

**订车须知：**公告型号订车时按运输介质确定。整车公告可覆盖 2—9 类危险货物运输资质（1 类爆破器材、7 类放射性物品须单独持证、专车专用，不与 2—9 类混装）。整车外观、上装尺寸与随车配置以最终签订的《订车合同》及工信部公告为准。

## 关于我们

## ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车、环卫用车、工程用车研发制造，具备2/3/4/5/6/8/9类危险品运输资质车型生产能力，提供整车定制、公告查询、售后网络查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

环卫用车

危险品道路运输证办理

2—9类

危险货物运输资质

11,487个

全国售后服务网点

8大品牌

服务站数据覆盖



## 售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

**售后说明：**整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供保修；全国服务网点可在线查询。

## 核心优势

## WHY ZHONGDE

## ✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位

## ✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险品运输资质车型，1 类爆破器材 / 7 类放射性专项车型单独持证

## ✓ 公告资源

可调随州各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告

## ✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务站数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位

## 整车定制流程

## DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

## 联系我们

销售咨询 13872886602 (李经理)

公司地址 湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站 www.hubeizd.com

售后热线 0722-3801693

电子邮箱 spvsell@qq.com

服务时间 周一至周六 8:00-18:00