

江西五十铃蓝牌危险品厢式运输车（2/3/9 类三公告 •4JD1A 143 马力•新规全配）

江西五十铃

驱动 4×2

危险品厢式车



江西五十铃蓝牌危险品厢式运输车，**单底盘三公告 2/3/9 类**（易燃气体/易燃液体/危废杂项，可组合办证），4JD1A 发动机 143 马力 + MSB 5 档，1880 驾驶室 3 人座。危化专用配置：排气管前置 + ESC/AEBS + ADAS 双预警 + 前轮爆胎应急 + 限速 80。厢体复合加铆合 + 防静电胶皮 + 热镀锌门杆。与 1 类爆破款同底盘，车队统一好管理。

- **单底盘三公告 2/3/9 类**——易燃气体、易燃液体、危废杂项一台车覆盖（2—9 类可自由组合办证），气体站、油漆门店、危废点多线业务的一车多能选择
- **江西五十铃 4JD1A 发动机 143 马力**（2.5L/105kW 国六）+ MSB 5 档变速箱 + 速比 6.142 —— 五十铃动力链市场保有量大，皮实省心、配件好找，85 万 km 耐久验证
- **危化专用底盘满配**：排气管前置 + ABS + ESC + AEBS + ADAS（LDW 车道偏离 + FCW 前碰撞预警）+ 前轮防爆胎应急装置 + 限速器 80km/h（带防超速声音报警）—— 危化新规一次配齐，上户年检不折腾

总质量 (kg)
4495（蓝牌临界）

轴距 (mm)
3360

驱动形式
4×2

牌照类型
蓝牌（4.5 吨临界）

江西五十铃蓝牌危险品厢式运输车（2/3/9 类三公告·4JD1A 143 马力·新规全配）·参数配置

湖北众德汽车有限公司

整车参数

公告型号	公告型号订车时按运输介质确定。
公告类别	2 类易燃气体 / 3 类易燃液体 / 9 类危废杂项 三公告厢式运输车（2—9 类可组合办证，1 类/7 类除外）
底盘型号	JXW1040CDJE2（江西五十铃危化车专用底盘，与 1 类爆破款同底盘）
外形尺寸 (mm)	长 5995 × 宽 2250/2200/2150/2100 × 高 3580/3480/3380/3280/3180/3080/2880/2780（宽高按厢体规格选）
厢体尺寸 (mm)	长 4200/4150/3750/3650 × 宽 2100/2050/2000 × 高 2500/2400/2300/2200/2100/2000/1800/1700（最大 4200×2100×2500，约 22 m³）
轴距 (mm)	3360
总质量 (kg)	4495（蓝牌临界）
整备质量 (kg)	3400/3305/3250/3200（按厢体规格与选装差异）
额定载质量 (kg)	1165/1100/1060/1050/995/965/900（按公告配置对应，最高 1165）
准乘人数	2 / 3 人（1880 驾驶室额定 3 人，可选装排半）
驱动形式	4×2
牌照类型	蓝牌（4.5 吨临界）
排放标准	国六
最高车速 (km/h)	80（限速器 80km/h + 防超速声音报警）

动力与底盘

发动机	江西五十铃 4JD1A（2.5L 柴油 / 105kW / 143 马力，国六）—— 五十铃成熟动力，市场保有量大、配件好找、85 万 km 耐久验证
变速箱	MSB 5 档变速箱 + 速比 6.142 —— 档位清晰、传动比适配城配工况
车架桥	700L 高强度钢车架 + 前桥 2.7 吨 / 后桥 600MPa 高强度钢 4.5 吨 —— 重载抗造
悬架	钢板弹簧 7/5+6 片（前 7 后 5+6）—— 蓝牌重载标配刚度
制动	断气刹 + 前盘后鼓 + ABS + 排气制动（长下坡辅助减速）
轮胎	7.00R16LT 8PR × 6（重载耐刺穿规格）

危化安全配置

排气管前置	排气管前置（远离货厢方向排布）—— 危化车法规要求，消除排气管高温引燃风险
ESC + AEBS	ESC 电子稳定控制（防侧翻甩尾）+ AEBS 紧急制动（预判制动缩短刹车距离）—— 危化新规要求，气体/液体运输急刹工况更稳
ADAS 双预警	ADAS（LDW 车道偏离预警 + FCW 前碰撞预警）—— 长途疲劳驾驶双保险
爆胎应急	前轮防爆胎应急装置 —— 高速前轮爆胎时保持方向可控，危化车重点配置
限速	限速器 80km/h + 防超速声音报警 —— 危化法规限速双保险

驾驶室与舒适

驾驶室	1880 宽体驾驶室，额定 3 人（可选装排半驾驶室）；驾驶室 270° 无死角视野设计
舒适配置	电动门窗 + 遥控中控门锁 + 空调 + 外后视镜加热（雨雾天视野保障）
智能配置	多功能方向盘 + 中控大屏 + 倒车影像 + 倒车雷达 + 定速巡航 —— 蓝牌危化车少见的舒适配置包

厢体配置

厢体结构	外板优质冷轧钢板，内饰导电性能良好的铝平板（带透气孔），矩形骨架内部填充防潮阻燃挤塑板，复合加铆合工艺（强度高于纯铆接/纯焊接）
防静电配置	车厢底板铺防静电胶皮 + 厢体前脸 50cm 高铺防静电胶皮 + 拖地静电带 + 等电位连接 —— 气体/液体介质静电防护到位
开关门	后部对开门（可选装侧门位置），后门及侧门一次成型密封胶条，密封防雨防尘
防腐防锈	厢体四周铝合金包边及包角 + 底板/门合页防锈处理 + 门杆合页热镀锌 + 箱体双组份丙烯酸油漆 —— 南方潮湿/沿海客户友好
安全标识	厢体内部两侧安装捆绑货物卧环 + 烟雾报警器及防盗报警感应器 + 车厢一周橙色反光带 + 菱形告示牌 + 安全告示牌 + 危险品牌 + 示廓灯（前白后红）

01 沟通需求 运输介质 · 危险品类别 · 运输线路	02 匹配公告 底盘品牌 · 上装方案 · 资质范围	03 签订合同 锁价排产 · 生产进度全程可查	04 交车验收 出厂检验 · 合格证随车 · 全国送车
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

订车须知：公告型号订车时按运输介质确定。整车公告可覆盖 2—9 类危险货物运输资质（1 类爆破器材、7 类放射性物品须单独持证、专车专用，不与 2—9 类混装）。整车外观、上装尺寸与随车配置以最终签订的《订车合同》及工信部公告为准。

关于我们

ABOUT US

湖北众德汽车有限公司位于湖北随州专用车之都，专注危险品厢式运输车研发制造，具备2/3/4/5/6/8/9类危险品运输资质车型生产能力（含1类爆破器材、7类放射性物品专项公告车型），提供整车定制、公告查询、售后网络查询一站式服务。

危险品厢式运输车

爆破器材运输车

气瓶运输车

易燃液体运输车

危废运输车

罐式运输车

危险品道路运输证办理

2—9类

危险货物运输资质

11,487个

全国售后服务网点

8大品牌

服务站数据覆盖



售后服务网点查询

微信扫码进入小程序，按品牌 / 省份 / 城市查询最近的授权服务站

售后热线 0722-3801693

售后说明：整车三包按底盘厂政策执行，上装厢体由众德提供保修；全国服务网点可在线查询。

核心优势

WHY ZHONGDE

✓ 厂家直供

随州「专用车之都」自有生产基地，整车定制不改公告资质，厂家价格一步到位

✓ 资质齐全

覆盖 2—9 类危险品运输资质车型，1 类爆破器材 / 7 类放射性专项车型单独持证

✓ 公告资源

可调随州各主机厂公告资源，不限底盘品牌，按运输介质匹配对应公告

✓ 全国售后

8 大品牌 11,487 个服务站数据在线可查，微信小程序按品牌 / 省份 / 城市定位

整车定制流程

DELIVERY PROCESS

01

需求沟通

运输介质与线路

02

方案报价

公告与上装匹配

03

签订合同

锁价排产

04

生产定制

进度全程可查

05

出厂检验

合格证随车

06

交车上牌

全国送车上门

联系我们

销售咨询 13872886602 (李经理)

公司地址 湖北省随州市曾都区擂鼓墩大道特种汽车工业园

官方网站 www.hubeizd.com

售后热线 0722-3801693

电子邮箱 spvsell@qq.com

服务时间 周一至周六 8:00-18:00